







Базовый прайс-лист ТОО "LED Store"

Дата: 15.05.2014

	№ п.п.	Артикул	Описание и технические характеристики	Цена с НДС, тенге	Изображение
Лампы Т8 600мм. Т8 1200мм. Т8 1500мм.	1	T8600ДВГ13PCT6,5/600/5300M10 T8600ДВГ13PCT6,5/600/4500M10 T8600ДВГ13PCT6,5/600/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 6,5Вт 600Лм включение дроссельное вертикальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	3 850	
	2	T8600ДГГ13PCT6,5/600/5300M10 T8600ДГГ13PCT6,5/600/4500M10 T8600ДГГ13PCT6,5/600/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 6,5Вт 600Лм включение дроссельное горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	3 850	
	3	T8600ПВГ13PCT6,5/600/5300M10 T8600ПВГ13PCT6,5/600/4500M10 T8600ПВГ13PCT6,5/600/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 6,5Вт 600Лм включение прямое вертикальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	3 850	
	4	T8600ПГГ13PCT6,5/600/5300M10 T8600ПГГ13PCT6,5/600/4500M10 T8600ПГГ13PCT6,5/600/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 6,5Вт 600Лм включение прямое горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	3 850	
	5	T8600ПВГ13PCT8/800/5300M10 T8600ПВГ13PCT8/800/4500M10 T8600ПВГ13PCT8/800/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 8Вт 800Лм включение прямое вертикальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	4 950	
	6	T8600ПГГ13PCT8/800/5300M10 T8600ПГГ13PCT8/800/4500M10 T8600ПГГ13PCT8/800/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 600мм. 8Вт 800Лм включение прямое горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	4 950	
	7	T81200ДГГ13PCT13/1200/5300M10 T81200ДГГ13PCT13/1200/4500M10 T81200ДГГ13PCT13/1200/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 1200мм. 13Вт 1200Лм включение дроссельное горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	7 320	
	8	T81200ПГГ13PCT13/1200/5300M10 T81200ПГГ13PCT13/1200/4500M10 T81200ПГГ13PCT13/1200/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 1200мм. 13Вт 1200Лм включение прямое горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	7 320	
	9	T81200ПГГ13PCT16/1600/5300M10 T81200ПГГ13PCT16/1600/4500M10 T81200ПГГ13PCT16/1600/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 1200мм. 16Вт 1600Лм включение прямое горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	11 500	
	10	T81500ПГГ13PCT25/2500/5300M10 T81500ПГГ13PCT25/2500/4500M10 T81500ПГГ13PCT25/2500/3000M10	Светодиодная лампа ОгоньОК Т8 G13 1500мм. 25Вт 2500Лм включение прямое горизонтальное, пульсация <10%, цветность 5300-3000 К	14 360	

	№ п.п.	Артикул	Описание и технические характеристики	Цена с НДС, тенге	Изображение
Лампы E27	11	E27/3/2,5/250/4000 E27/3/2,5/250/3000	Светодиодная лампа E27, ОгоньОк 2,5Вт 3 led 250Лм 220 В 4000-3000 К	1 950	
	12	E27/7/3,9/400/4000 E27/7/3,9/400/3000	Светодиодная лампа E27, ОгоньОк 3,9Вт 7 led 400Лм 220 В 4000-3000 К	2 410	
	13	E27/33/5/550/5300 E27/33/5/550/4500 E27/33/5/550/3000	Светодиодная лампа E27, ОгоньОк 5Вт 33 led 550Лм 220 В 5300-3000	2 990	
	14	E27/25/6/650/5300 E27/25/6/650/4500 E27/25/6/650/3000	Светодиодная лампа E27, ОгоньОк 6Вт 25 led 650Лм 220 В 5300-3000 К	3 300	
Лампы E14	15	E14/1/0,8/80/4000 E14/1/0,8/80/3000	Светодиодная лампа E14, ОгоньОк 0,8Вт 1 led 80Лм 220 В 4000-3000 К	960	
	16	E14/4/2/200/4000 E14/4/2/200/3000	Светодиодная лампа E14, ОгоньОк 2Вт 4 led 200Лм 220 В 4000-3000 К	1 920	
	17	E14/4/3/350/4000 E14/4/3/350/3000	Светодиодная лампа E14, ОгоньОк 3Вт 4 led 350Лм 220 В 4000-3000 К	2 200	
GU 5.3	18	MR-16 GU5.3/26/3/300/3000	Светодиодная лампа MR-16 GU 5,3 ОгоньОК 3 Вт (аналог галогенной лампе накаливания 35 Вт). Напряжение питания 220 В (без трансформатора). 300 Лм. 3000 - 5300 К.	1 500	
	19	MR-16 GU5.3/26/3/300/4500			
	20	MR-16 GU5.3/26/3/300/5300			
Светильники ЖКХ	21	ЖКХ7,5/700/5300ПД/РСТ ЖКХ7,5/700/4500ПД/РСТ ЖКХ7,5/700/3000ПД/РСТ	Светодиодный светильник "ЖКХ" бытовой, ОгоньОк 7,5Вт 700Лм 220 В 5300-3000 К (1)	7 650	
	22	ЖКХ7,5/750/5300ПЛ/РСТ ЖКХ7,5/750/4500ПЛ/РСТ ЖКХ7,5/750/3000ПЛ/РСТ	Светодиодный светильник "ЖКХ", пластиковый корпус ОгоньОк 7,5Вт 750Лм 220 В 5300-3000 К IP54 (2)	7 650	
	23	ЖКХ7,5/750/5300МЕТ/РСТ ЖКХ7,5/750/4500МЕТ/РСТ ЖКХ7,5/750/3000МЕТ/РСТ	Светодиодный светильник "ЖКХ", металлический корпус ОгоньОк 7,5Вт 750Лм 220 В 5300-3000 К IP54 (3)	8 550	
	24	ЖКХ6/650/5300НК/РСТ ЖКХ6/650/4500НК/РСТ ЖКХ6/650/3000НК/РСТ	Светодиодный светильник "ЖКХ", пластиковый корпус ОгоньОк 6Вт 650Лм 220 В 5300-3000 К IP54 (4)	3 950	

	№ п.п.	Артикул	Описание и технические характеристики	Цена с НДС, тенге	Изображение
Светильники типа "Армстронг"	25	AP600/4x6,5Д2200PCT5300BCT10 AP600/4x6,5Д2200PCT4500BCT10 AP600/4x6,5Д2200PCT3000BCT10	Светодиодный светильник "Армстронг", ОгоньОк 26Вт 2200Лм дроссельные лампы, 220 В 5300-3000К пульсация <10%	20 100	
	26	AP600/4x6,5П2200PCT5300BCT10 AP600/4x6,5П2200PCT4500BCT10 AP600/4x6,5П2200PCT3000BCT10	Светодиодный светильник "Армстронг", ОгоньОк 26Вт 2200Лм, 220 В 5300-3000К пульсация <10%	20 100	
	27	AP600/4x8П3200PCT5300BCT10 AP600/4x8П3200PCT4500BCT10 AP600/4x8П3200PCT3000BCT10	Светодиодный светильник "Армстронг", ОгоньОк 32Вт 3000Лм, 220 В 5300-3000К пульсация <10%	24 750	
Светодиодные панели	28	ПН600x180/78/13П1200PCT5300HK/BC10 ПН600x180/78/13П1200PCT4500HK/BC10 ПН600x180/78/13П1200PCT3000HK/BC10	Светодиодная панель, ОгоньОк 600x180 мм. 13Вт 1200Лм 220 В 5300-3000К пульсация <10%	11 470	
	29	ПН595x595/156/26П2400PCT5300HK/BC10 ПН595x595/156/26П2400PCT4500HK/BC10 ПН595x595/156/26П2400PCT3000HK/BC10	Светодиодная панель, ОгоньОк 595x595 мм. 26Вт 2400Лм 220 В 5300-3000К пульсация <10%	18 690	
	30	ПН595x595/208/32П3000PCT5300HK/BC10 ПН595x595/208/32П3000PCT4500HK/BC10 ПН595x595/208/32П3000PCT3000HK/BC10	Светодиодная панель, ОгоньОк 595x595 мм. 32Вт 3000Лм 220 В 5300-3000К пульсация <10%	21 970	
Встраиваемые светильники	31	ВСТд110/5,8/600PCT5300BCT ВСТд110/5,8/600PCT4000BCT ВСТд110/5,8/600PCT3000BCT	Светодиодный встраиваемый светильник, диаметр 110мм. ОгоньОК 5,8Вт 600Лм 220 В 5300-3000 К	7 180	
	32	ВСТд145/12/1200PCT5300BCT ВСТд145/12/1200PCT4000BCT ВСТд145/12/1200PCT3000BCT	Светодиодный встраиваемый светильник, диаметр 145мм. ОгоньОК 12Вт 1200Лм 220 В 5300-3000 К	11 880	
	33	ВСТд205/18/1800PCT5300BCT ВСТд205/18/1800PCT4000BCT ВСТд205/18/1800PCT3000BCT	Светодиодный встраиваемый светильник, диаметр 205мм. ОгоньОК 18Вт 1800Лм 220 В 5300-3000 К	19 100	

	№ п.п.	Артикул	Описание и технические характеристики	Цена с НДС, тенге	Изображение
Мощные светильники	34	ПРЖ/37/3200/4000КН/РСТ ПРЖ/37/3200/3000КН/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 37Вт 3200Лм 220 В 4000-3000К дуговое крепление. IP65	33 420	 
	35	ПРЖ114/10/740/4000КН/РСТ ПРЖ114/10/740/3000КН/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 10Вт 740Лм 220 В 4000-3000К дуговое крепление. IP65	9 000	
	36	ПРЖ114/10/740/4000КН/ЛНЗ/РСТ ПРЖ114/10/740/3000КН/ЛНЗ/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 10Вт 740Лм 220 В 4000-3000К с собирающими линзами, дуговое крепление. IP65	9 450	
	37	ПРЖ180/19/1500/4000КН/РСТ ПРЖ180/19/1500/3000КН/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 19Вт 1500Лм 220 В 4000-3000К дуговое крепление. IP65	17 850	
	38	ПРЖ225/27/2300/4000КН/РСТ ПРЖ225/27/2300/3000КН/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 225мм. 27Вт 2300Лм 220 В 4000-3000К дуговое крепление. IP65	24 350	
	38	ПРЖ150/20/2000/5300КН/РСТ ПРЖ150/20/2000/4500КН/РСТ ПРЖ150/20/2000/3000КН/РСТ	Светодиодный прожектор, ОгоньОк 150 мм. 20Вт 2000Лм 220 В 4000-3000К с рассеивающими линзами дуговое крепление. IP65	21 970	
	40	УЛ500/74/6400РСТ4000КН УЛ500/74/6400РСТ3000КН	Светодиодный уличный светильник, ОгоньОк, 500мм. 74Вт 6400Лм 220 В 4000-3000К консольное крепление IP65	71 610	
	41	УЛ750/110/9600РСТ4000КН УЛ750/110/9600РСТ3000КН	Светодиодный уличный светильник, ОгоньОк, 750мм. 110Вт 9600Лм 220 В 4000-3000К консольное крепление IP65	85 940	
	42	УЛ750/160/15000РСТ5300КН УЛ750/160/15000РСТ4000КН УЛ750/160/15000РСТ3000КН	Светодиодный уличный светильник, ОгоньОк, 750мм. 160Вт 15000Лм 220 В 4000-3000К консольное крепление IP65	90 710	
	43	УЛ750/110/10000РСТ5300КН УЛ750/110/10000РСТ4000КН УЛ750/110/10000РСТ3000КН	Светодиодный уличный светильник, ОгоньОк, 750мм. 110Вт 10000Лм 220 В 4000-3000К консольное крепление IP65	89 000	
Мощные светильники	44	МГ750/160/15000РСТ5300КН/ЛНЗ МГ750/160/15000РСТ4500КН/ЛНЗ МГ750/160/15000РСТ3000КН/ЛНЗ	Светодиодный уличный магистральный светильник, ОгоньОк, 750мм. 160Вт 15000Лм 220 В 4000-3000К консольное крепление IP65	109 810	
	45	ПР500/74/6400РСТ4000ПД ПР500/74/6400РСТ3000ПД	Светодиодный промышленный светильник, ОгоньОк 500мм. 74Вт 6400Лм 220 В 4000-3000К подвесное крепление IP65	71 610	
	46	ПР750/110/9600РСТ4000ПД ПР750/110/9600РСТ3000ПД	Светодиодный промышленный светильник, ОгоньОк, 750мм. 110Вт 9600Лм 220 В 4000-3000К подвесное крепление IP65	89 000	
	47	ПР1200/100/9500-5300ПД ПР1200/100/9500-4500ПД ПР1200/100/9500-3000ПД	Светодиодный промышленный светильник, ОгоньОк, 1200мм. 100Вт 9500Лм 220 В 5300-3000К подвесное крепление IP54	54 500	